

コンクリート二次製品用

東興産業株式会社

〒503-1382

岐阜県養老郡養老町船附1479

Tel. (0584)35-1288 (代)

Fax. (0584)35-2988

梱包資材

2014.11

コードNo.	品番	幅 (mm)	厚み (mm)	色	引張強度 N (kgf)	破断伸度 (%)	梱包単位	備考
<b>PPバンド</b>								
<b>ツカサ リサイクル PPバンド</b> <自動梱包機用>								紙管内径
400235	RYB	15.5mm		黒	1280N (130kgf)	20%	2500m×2巻	200φ
<b>3Q PPバンド</b> <自動梱包機用>								紙管内径
423067	A15.5	15.5mm	B目付	青	1470N (150kgf)	25%	2500m×2巻	200φ
423064	A15.5	15.5mm	B目付	黒	1470N (150kgf)	25%	2500m×2巻	200φ
	A19	19mm	B目付	青	1670N (170kgf)	25%	2000m×2巻	200φ
	A19	19mm	B目付	黒	1670N (170kgf)	25%	2000m×2巻	200φ
<b>3Q P. Pバンド</b> <手締め用>								
423011	H15.5	15.5mm		青	1470N (150kgf)	25%	1000m×5巻	
423012	H15.5	15.5mm		黒	1470N (150kgf)	25%	1000m×5巻	
423013	H19	19mm		青	1670N (170kgf)	25%	1000m×5巻	
423014	H19	19mm		黒	1670N (170kgf)	25%	1000m×5巻	
<b>重梱包バンド</b>								
<b>ディックリサイクルヘビーバンド・プラコア</b> <自動梱包機用>								紙管内径
423029	HVR16	16mm	0.7mm	黒	2940N (300kgf)	20%	2000m×2巻	200φ
423030	HVR19	19mm	0.7mm	黒	3920N (400kgf)	20%	1500m×1巻	200φ
<b>ショウバンド ヘビー</b> <自動梱包機用>								紙管内径
423035	VA3016	16mm		グレー	2940N (300kgf)	20%以下	2000m×2巻	200φ
423020	VA3519	19mm		グレー	3430N (350kgf)	20%以下	1800m×2巻	200φ
<b>3Q ヘビーバンド</b> <手締め用>								
423044	V-3016	16mm		グレー	2940N (300kgf)	20%	250m×8巻	
423015	V-3519	19mm		グレー	3430N (350kgf)	20%	250m×8巻	
<b>エステルバンド</b>								
<b>ツカサ ポリエステルバンド</b> <自動梱包機用>								紙管内径
423026	G-166	16mm	0.6mm	黒	3725N (380kgf)	15%	900m×2巻	200φ
423048	G-195	19mm	0.5mm	黒	3725N (380kgf)	15%	900m×2巻	200φ
423025	G-196	19mm	0.6mm	黒	4410N (450kgf)	15%	1000m	200φ
< ツカサ リサイクルPPバンド-15.5 黒 >					< ディック リサイクル ヘビーバンド HVR16 >			

コードNo.	品番	幅 (mm)	梱包単位 (袋・箱)	備考	コードNo.	品番	梱包単位	備考
<b>PPバンド用</b>								
<b>P. Pストッパー ベンリー</b>					<b>引締機</b> (バンド幅兼用)			
406007	16	16mm	1,000個×10袋		406009	スポット-90	1台	
406068	19	19mm	500個×10袋					
<b>金具シール N</b>					<b>封緘機</b>			
420300	16	16mm	1,000個×10箱		406032	スポット-15.5P	1台	
420301	19	19mm	1,000個×10箱		406010	スポット-19P	1台	
※2つ並べてヘビーバンドに使用可								

<b>ヘビーバンド (Vバンド) 用</b>								
<b>金具シール ヘビーバンド用 KK-V</b>					<b>引締機</b> (バンド幅兼用)			
423064	19Wパンチ	19×60	2,000個		423058	KK-4E型	1台	
					<b>封緘機</b> (*使用する金具シールによって封緘機が異なります。)			
					423056	KK-220 V型-16	1台	
					423057	KK-220 V型-19	1台	
						スポット(PET・ヘビーバンド用) 16	1台	
						スポット(PET・ヘビーバンド用) 19	1台	

<b>ポリエステルバンド用</b>								
<b>金具シール ポリエステルバンド用 KK-E</b>					<b>引締機</b> (バンド幅兼用)			
423045	16mmクローズ	16mm	1,000個×5箱		423058	KK-4E型	1台	
423041	19mmクローズ	19mm	1,000個×5箱					
※2つ並べてヘビーバンドに使用可					<b>封緘機</b>			
						スポット(PET・ヘビーバンド用) 16	1台	
						スポット(PET・ヘビーバンド用) 19	1台	


引締機 スポット 90 (PPバンド用)カッター付




封緘機 スポット Pタイプ (PPバンド用)



封緘機 KK-220 V型 (ヘビーバンド用)



引締機 KK-4E (ヘビーバンド・ポリエステルバンド用) カッター付



封緘機 スポット PETタイプ (ヘビーバンド・ポリエステルバンド用)



# 結束材 ツール

※自動包装用バンドを手締用に使用する為のバンド固定具です。

## ◆バンドディスペンサー

(司化成)



※ブレーキ付

	標準仕様
対応バンド	PP・ヘビー・ポリエステル(PET)Eタイプ
紙管サイズ	内径φ200の紙管巻
側面円盤径	φ490mm
機械寸法	W500×D470×H960mm
重量	19.3kg
巻き幅	180mm(最大)
	*組立済

## ◆コイルスタンド

(SPOT)



※PPバンド(手締め用)

ポリエステルバンドGタイプも使用できます。

	標準仕様
対応バンド	PP・ヘビー・ポリエステル(PET)
紙管サイズ	内径φ200mmの紙管巻 1000m手締め用
側面円盤径	φ520mm
巻き幅	W320×D520×H580mm
重量	約10kg
巻き幅	100mm~200mm
	*未組立

## ◆国産コードレス結束機

【特徴】

- 1.コードレスバッテリー方式(1回の充電で約200回結束可能)
- 2.パイプレーション式:摩擦溶着方式
- 3.シンプル構造と安心設計
- 4.引き締めは手動方式です

SPOT No.10Vi



SPOT No.30Vi (No.35Vi ローラー式)



(No.30Vi)

No.10Vi	標準仕様
対応バンド	PP
対応バンド巾	15~19mm
対応バンド厚み	0.5~0.9mm
重量	5.4kg(バッテリー装着時)
機械寸法	W113×L307×H232mm
引き締め方式	ローラー式

No.30Vi	標準仕様
対応バンド	PP・ヘビー・ポリエステル(PET)
対応バンド巾	15~19mm
対応バンド厚み	0.5~1.05mm
重量	5.2kg(バッテリー装着時)
機械寸法	W125×L260×H245mm
引き締め方式	ドラム式

※他にフルオートタイプ 5機種(輸入品)もあります。



東興産業株式会社

TEL: 0584-35-1288

FAX: 0584-35-2988